

Konzept: „Anfang und Ende“

Sohlentyp Nr 1: ADIY-NSI-Sohlen®

Zur Therapie „lokaler Leere“ (fixiertes NSI), Übergewicht (violettes Violett), zum Ende jeder Therapie, leitet die Heilphase ein.

Sohlentyp Nr. 2: ADIY-NSI-Sohlen forte®

Indikationen wie genannt, bei kurzem *linken* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 3: ADIY-NSr-Sohlen®

Zur Therapie „lokaler Fülle“ (fixiertes NSr), Untergewicht (grünes Grün), zu Anfang jeder Therapie, beendet die Kampfphase.

Sohlentyp Nr. 4: ADIY-NSr-Sohlen forte®

Indikationen wie genannt, bei kurzem *rechten* Bein = Forteversion angezeigt.

Konzept: „HF – Anregung“ oder „UHF – Anregung“

Sohlentyp Nr. 5: ADIY-HF-Helper-Sohlen®

Anregung der Funktion „*Heimlicher Favorit*“ (HF). Anregung von NNSr und NSI.

Sohlentyp Nr. 6: ADIY-HF-Helper-Sohlen forte®

Indikationen wie erwähnt, bei kurzem *linken* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 7: ADIY-UHF-Helper-Sohlen®

Anregung der Funktion „*Unheimlicher Favorit*“ (UHF), Anregung von NNSI und NSr.

Sohlentyp Nr 8: ADIY-UHF-Helper-Sohlen forte®

Indikationen wie erwähnt, bei kurzem *rechten* Bein = Forteversion angezeigt.

Konzept: „Verhaltensstörung“

Sohlentyp Nr. 9: ADIY-HF-Sohlen ®

Gestörtes „*Fluchtverhalten*“; Übergewichtige mit Rückenbeschwerden, blaue oder violette Signalsetzung, unterstützen das Programm „Informare“:

Sohlentyp Nr. 10: ADIY-UHF-Sohlen ®

Gestörtes „*Abwehrverhalten*“; sehr schlanke Personen mit Symptomatik vorne oder seitlich, rote oder grüne Signalsetzung, unterstützen das Programm „Informare“:

Konzept: „Yin und Yang“

Sohlentyp Nr. 11: ADIY-Prono-Sohlen links ®

Frauensohle, fördert die vordere Mitte (Yin), die Milzfunktion, das Element ERDE. Einsetzbar bei Vorhandensein des Fehlers „WRl“:

Sohlentyp Nr 12: ADIY-Prono-Sohlen rechts ®

Männersohle, fördert die hintere Mitte (Wirbelsäulenbeschwerden), die Magenfunktion, das Element ERDE und das Yang. Einsetzbar bei Vorhandensein des Fehlers „WRr“:

Konzept: „Fülle und Leere“

Sohlentyp Nr. 13: ADIY-Leere-Sohlen [®]

Zur Therapie „kombinierter lokaler Leere“ (fixiertes NSI +NNSI+WRl), Übergewicht (blaues Blau, violettees Violett).

Sohlentyp Nr. 14: ADIY-Leere-Sohlen forte [®]

Indikationen wie oben, bei kurzem *linken* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 15: ADIY- Fülle-Sohlen [®]

Zur Therapie „kombinierter lokaler Fülle“ (fixiertes NSr+NNSr+WRr), Untergewicht (grünes Grün, rotes Rot).

Sohlentyp Nr. 16: ADIY-Fülle-Sohlen forte [®]

Indikation wie erwähnt, bei kurzem *rechten* Bein = Forteversion angezeigt.

Konzept: „HF – Korrektur oder UHF – Korrektur“

Sohlentyp Nr. 17: ADIY-HF-Korrektur-Sohlen [®]

Statische *Substitution* des HF, Verstärkung der Lebensamplitude und Vitalität.

Sohlentyp Nr. 18: ADIY-HF-Korrektur-Sohlen forte [®]

Indikation wie oben, bei kurzem *linken* Bein = Forteversion angezeigt

Sohlentyp Nr. 19: ADIY- UHF-Korrektur-Sohlen [®]

Statische *Substitution* des UHF, Stabilisierung der verringerten Lebensamplitude und Vitalität

Sohlentyp Nr 20: ADIY-UHF-Korrektur-Sohlen forte [®]

Indikationen wie erwähnt, bei kurzem *rechten* Bein = Forteversion angezeigt

Konzept: „Lebensalter und Geschlecht“

Sohlentyp Nr. 21: ADIY-Adult-Sohlen-M®

Männer im Alter von 20 – 50 Jahren, bei kurzem *rechten* Bein.

Sohlentyp Nr. 22: ADIY-Adult-Sohlen-F®

Frauen im Alter von 20 – 50 Jahren, bei kurzem *rechten* Bein, Periode stark, unangenehm, schmerzhaft.

Sohlentyp Nr. 23: ADIY-Male-Sohlen®

Männersohle zur Sportausübung, optimiert den männlichen Hormonhaushalt.

Sohlentyp Nr. 24: ADIY-Male-Sohlen forte®

Indikation wie erwähnt, bei kurzem *linken* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 25: ADIY-Female-Sohlen®

Frauensohle zur Sportausübung, optimiert den weiblichen Hormonhaushalt.

Sohlentyp Nr. 26: ADIY-Female-Sohlen forte®

Indikation wie erwähnt, bei kurzem *rechten* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 27: ADIY-Senior-Sohlen-M®

Senioren vom 60. bis 80. Lebensjahr.

Sohlentyp Nr. 28: ADIY-Senior-Sohlen-M forte®

Bei kurzem *linken* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 29: ADIY-Senior-Sohlen-F®

Seniorinnen vom 60. bis 80. Lebensjahr.

Sohlentyp Nr. 30: ADIY-Senioren-Sohlen-F forte®

Bei kurzem *linken* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 31: ADIY-Junior-Sohlen®

Für Kinder, Jugendliche, junge Frauen und Männer bis zur Volljährigkeit, Frauen mit schwacher Periode, funktionelle Sterilität, während der Schwangerschaft bis hin zur Entbindung, während der Stillphase, während dem Klimakterium.

Sohlentyp Nr. 32: ADIY-Junior-Sohlen forte®

Indikationen wie erwähnt. Bei kurzem *rechten* Bein = Forteversion angezeigt.

Sohlentyp Nr. 33: ADIY-Sohle-Gravidität®

Während der Schwangerschaft